

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER RIDURRE LE INTERFERENZE
ART. 26 D.LGS. 81/2008 (CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA)**

SOMMARIO

1. IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO.....	1
2. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'IDONEITÀ' TECNICO-PROFESSIONALE (art. 26 c.1)...	2
3. SEGNALAZIONE DI PRESENZA.....	2
4. SEGNALAZIONE DI INFORTUNI O INCIDENTI.....	2
4.1. Dispositivi di protezione individuali (DPI) da utilizzare.....	2
4.2. Misure in caso di incendio o altra emergenza.....	2
4.3. Misure in caso infortunio o malore (primo soccorso).....	3
5. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA I DATORI DI LAVORO.....	3
6. INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE ALL'APPALTATORE SUI RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERA' LA FORNITURA.....	3
7. SITUAZIONI PERICOLOSE DOVUTE ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA FORNITRICE.....	4
8. MISURE DA ADOTTARE PER RIDURRE LE INTERFERENZE.....	4
9. COSTI PER RIDURRE L'INTERFERENZA (D. LGS 81/2008 ART. 26 C.3).....	5

1. IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO

Committente	ATV Azienda Trasporti Verona S.r.l.
Appaltatore	
Oggetto del servizio	Fornitura di gasolio per autotrazione
Luoghi in cui si svolgeranno i servizi	Sede aziendale di Lungadige Galtarossa, deposito di Verona via Torbido, depositi di Badia Calavena, Garda, Legnago, S.Giovanni Ilarione
Durata presunta del contratto	dal 01.06.2019 al 30.09.2019
Orari previsti	Da concordare ad ogni fornitura
Rif. comunicazione di aggiudicazione	
Referenti o incaricati per ATV srl	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verona, sede aziendale: portinaio (045 8057811) ▪ deposito di Verona, via Torbido: Bosio Marco (045 8871127) ▪ deposito di Badia Calavena: Modesti Mauro (348 8842609) ▪ deposito di Garda: Turri Mauro (339 5915238) ▪ deposito di Legnago: Argenton Simone (335 7177256; ufficio 0442 629548) ▪ deposito di S.Giovanni Ilarione: Burato Mario (3493860957)

2. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (ART. 26 C.1)

Al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale l'azienda appaltatrice deve fornire la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (verrà richiesto con comunicazione formale di aggiudicazione definitiva);
- elenco del personale che parteciperà allo svolgimento del servizio, comprese eventuali ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione del personale durante l'esecuzione;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante la regolarità assicurativa e contributiva nei confronti del personale impiegato per lo svolgimento del servizio affidato (verrà richiesto con comunicazione formale di aggiudicazione definitiva);
- nominativo e recapito telefonico del responsabile del servizio affidato – individuato nel sig.----;
- documentazione inerente la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 81/2008, con riferimento al servizio affidato
- documentazione relativa alla formazione e all'addestramento del personale, con riferimento ai lavori, forniture e servizi affidati;
- documentazione inerente la formazione antincendio e di primo soccorso del personale;
- elenco dei veicoli che potranno essere impiegati per l'esecuzione dell'attività e che avranno accesso alle varie sedi;
- elenco delle macchine e attrezzature che potranno essere impiegate per l'esecuzione del servizio, corredato da una dichiarazione del legale rappresentante attestante che tali macchine sono conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

3. SEGNALAZIONE DI PRESENZA

Prima di iniziare l'attività il personale dell'impresa appaltatrice o i suoi incaricati dovranno segnalare la propria presenza in portineria.

Il personale dovrà essere munito dell'apposito tesserino di riconoscimento (art. 26 c.6 D.Lgs.81/2008). In nessuno dei luoghi di lavoro è previsto l'uso esclusivo da parte del fornitore.

4. SEGNALAZIONE DI INFORTUNI O INCIDENTI

Gli addetti dell'impresa appaltatrice dovranno tempestivamente segnalare ai responsabili di ATV srl qualsiasi incidente e/o infortunio su lavoro, anche se lieve, che si verifichi durante lo svolgimento del servizio.

4.1. Dispositivi di protezione individuali (DPI) da utilizzare

Il personale della ditta appaltatrice o gli incaricati dovranno indossare i seguenti DPI:

- calzature antinfortunistiche con soletta antiscivolo e antiperforazione;
- abbigliamento ad alta visibilità conforme alla norma UNI EN 471, almeno in classe 2;
- quanto altro necessario in relazione ai propri rischi specifici.

4.2. Misure in caso di incendio o altra emergenza

In caso di incendio o altra emergenza (es. fuga di gas, allagamento, ecc.) il personale della ditta appaltatrice dovrà avvertire immediatamente il personale di ATV srl e seguire le indicazioni ricevute, recandosi in luogo sicuro.

Prima di abbandonare il luogo di lavoro, se non c'è pericolo immediato, il personale dovrà spegnere le macchine e le attrezzature elettriche, rimuovere materiali, cavi ecc. che possano ostacolare l'uscita dei lavoratori e gli interventi di emergenza.

Nel deposito di viale stazione Porta Vescovo il punto di raccolta è collocato presso il cancello d'ingresso allo stabilimento.

Nella sede aziendale di Lungadige Galtarossa, il punto di raccolta è collocato presso il parcheggio dipendenti.

Nel deposito di Via Torbido il punto di raccolta è collocato presso la sbarra d'ingresso allo stabilimento. Negli altri depositi (Badia Calavena, Garda, Legnago, S.Giovanni Ilarione) il punto di raccolta si trova presso il cancello di ingresso.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà prendere visione delle planimetrie dei piani di emergenza ed evacuazione esposti presso i locali degli stabilimenti prima dell'inizio delle prestazioni.

4.3. Misure in caso di infortunio o malore (primo soccorso)

In caso di infortunio o malore, anche lieve, il personale della ditta appaltatrice dovrà avvertire immediatamente i responsabili di ATV o gli addetti aziendali al primo soccorso, seguire le loro indicazioni per il primo soccorso e per l'eventuale richiesta di intervento dei servizi pubblici.

5. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA I DATORI DI LAVORO

L'attività di cooperazione e coordinamento è documentata dai verbali di sopralluogo e di riunione. È compito di entrambi i datori di lavoro comunicarsi reciprocamente qualsiasi informazione di sicurezza e igiene del lavoro relativa all'attività. Il committente si riserva, e la società appaltatrice riconosce, la facoltà di verificare, direttamente o attraverso persone od enti dallo stesso individuati ed incaricati, l'attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

6. INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE ALL'APPALTATORE SUI RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERÀ LA FORNITURA

La società ATV srl svolge attività di trasporto di persone nella città e nella provincia di Verona e in province limitrofe.

Effettua inoltre l'attività di manutenzione del parco bus presso la sede di Verona, Lungadige Galtarossa e presso i depositi di Verona, via F.Torbido e viale stazione Porta Vescovo.

In relazione a tale attività, nella seguente tabella sono indicati i pericoli e i possibili rischi, nonché le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Pericoli e rischi	Misure di prevenzione e protezione
<p><i>Circolazione di automezzi sul piazzale.</i></p> <p><i>Movimentazione e stazionamento di autobus e di mezzi vari</i></p> <p><i>(Rischio di investimento)</i></p>	<p>L'ingresso e la circolazione dei veicoli all'interno dovrà avvenire a passo d'uomo e seguendo la segnaletica.</p> <p>Il parcheggio dovrà essere concordato con il referente aziendale.</p> <p>All'interno la velocità massima non dovrà superare 10 km/ora e dovrà essere opportunamente ridotta in corrispondenza di passaggi pedonali, svolte con scarsa visibilità, ingresso e uscita dai fabbricati, manovre di retromarcia, ecc.</p> <p>In caso di sosta o fermata il motore dovrà essere spento e il mezzo frenato.</p> <p>Durante gli spostamenti a piedi all'interno delle sedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indossare i DPI prescritti ed in particolare il vestiario ad alta visibilità almeno in classe 2; • seguire la viabilità interna; • prestare sempre la massima attenzione ai veicoli in movimento, sia nei piazzali che all'interno delle rimesse ed officine.
<p><i>Circolazione di carrelli</i></p>	<p>Dovrà essere prestata la massima attenzione alla circolazione di</p>

Pericoli e rischi	Misure di prevenzione e protezione
<i>elevatori (Rischio di investimento)</i> <i>Frequente movimentazione di carichi anche tramite elevatori motorizzati (Rischio di schiacciamento)</i>	carrelli. È vietato avvicinarsi ai mezzi in movimento o in manovra, è vietato passare sotto ai carichi sospesi. Per parlare al conducente segnalare a distanza la propria presenza.
<i>Pavimentazioni e luoghi di transito scivolosi</i> <i>Possibile presenza a terra di sfridi metallici taglienti o acuminati.</i> <i>Possibile presenza a terra di chiazze d'olio o gasolio (Rischio di scivolamento)</i>	Nello stabilimento possono essere presenti pavimenti bagnati, soprattutto presso le zone di lavaggio degli automezzi, o con tracce di olio o altri materiali scivolosi. Il personale deve obbligatoriamente indossare calzature antinfortunistiche. In caso di presenza di tracce di olio o gasolio avvisare il personale di ATV srl.
<i>Presenza sul pavimento o piano stradale di chiusini, e caditoie (Rischio di inciampo)</i>	Verificare che nell'area di lavoro non siano presenti chiusini o caditoie aperte. Se necessario avvisare il personale ATV srl.
E' fatto divieto al fornitore di accedere ai capannoni di rimessaggio, ai reparti di manutenzione e a qualunque altro luogo diverso dall'area di scarico (impianto carburante). Si informa che in tali luoghi sono presenti ulteriori rischi, non contemplati in questo documento	

7. SITUAZIONI PERICOLOSE DOVUTE ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA FORNITRICE

Introduzione di grande quantità di sostanza infiammabile con rischio di incendio, esplosione e inquinamento del suolo.

Accesso di veicoli con rischio di incidente (investimento di pedoni, sinistro).

8. MISURE DA ADOTTARE PER RIDURRE LE INTERFERENZE

- **Accedere a passo d'uomo alle zone di scarico gasolio rispettando la segnaletica.**
- **L'autocisterna deve essere posizionata nei pressi dell'impianto in modo da non ostacolare il transito degli autobus e l'operatività di ATV.**
- **La zona di scarico deve essere delimitata e segnalata con divieto di accesso ai dipendenti ATV srl.**
- **Il camion deve essere collegato a terra per la dispersione delle cariche elettrostatiche.**
- **È fatto divieto al personale della ditta fornitrice di spostarsi senza autorizzazione e senza essere accompagnato in aree dell'azienda diverse da quelle assegnate.**
- **Il personale deve indossare indumenti ad alta visibilità EN 471 almeno in classe 2.**
- **Durante l'attività di scarico è vietato fumare e usare fiamme libere.**
- La fornitura dovrà svolgersi con macchine e attrezzature proprie del fornitore. In caso di affidamento dell'attività di trasporto del prodotto a soggetti terzi, questi ultimi dovranno fornire la documentazione di cui al punto 2, partecipare alle riunioni di coordinamento e sottoscrivere il presente DUVRI.
- L'eventuale necessità di utilizzo di attrezzature o mezzi di trasporto di ATV srl da parte del fornitore (es. scale, utensili, prolunghe, ecc.) dovrà essere preventivamente concordato e sarà possibile solo in caso sia dimostrabile che il personale addetto ha ricevuto un'adeguata formazione e regolato con documento scritto.

9. COSTI PER RIDURRE L'INTERFERENZA (D. LGS 81/2008 ART. 26 C.3)

Costi della sicurezza del servizio con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto:

Descrizione:	Costo (Euro)	Note
Riunioni di cooperazione e coordinamento	200	
Formazione del personale relativa all'interferenza	120	
Attrezzature per ridurre l'interferenza	80	
Totale	400	

L'Impresa appaltatrice dichiara di avere ricevuto le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dall'attività, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e sistemi di emergenza presenti, in accordo alla sezione VI del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Verona, li _____

ATV S.r.l.

L'appaltatore

Altri soggetti che accedono alle sedi aziendali
